

**വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുള്ള വീടുകൾക്ക്
കണക്ഷൻ നൽകാൻ നടപടി**

214(228) ശ്രീ. ടി. ഐ. മധുസൂദനൻ: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യത്തിന് വൈദ്യുതി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

ഓൺലൈൻ പാനത്തിന് വൈദ്യുതി ആവശ്യമായതിനാൽ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉള്ള വീടുകൾക്ക് നിലവിലെ മാനദണ്ഡത്തിൽ ഇളവുവരുത്തി കണക്ഷൻ നൽകാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ പരിഗണനയിലുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

ഉണ്ട്. 1000W വരെ കണക്ടഡ് ലോഡുള്ള BPL കുടുംബങ്ങൾക്ക്, പോസ്റ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ കണക്ഷനുകളും 200 മീറ്റർ വരെ ലൈൻ വലിക്കേണ്ടുന്ന പോസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ള കണക്ഷനുകളും സൗജന്യമായി KSEBL-ന്റെ തനതുഫണ്ടിൽ നിന്നും നൽകിവരുന്നു. ഓൺലൈൻ പാനത്തിനായി വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുള്ള ബി.പി.എൽ. വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വീടുകൾക്കും ഈ സൗജന്യം ബാധകമാണ്. അതോടൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തെ പിന്നോക്ക പ്രദേശങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി അപര്യാപ്ത പരിഹരിച്ച് എല്ലാ കുടികൾക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി വൈദ്യുതി എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ആദിവാസി കോളനികൾ കണ്ടെത്തുകയും അവയുടെ DPR തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്തുവരുന്നു. ഇവ വനാന്തർഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിദൂര കോളനികളായതിനാൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ വൈദ്യുതികരണത്തിന് വനത്തിൽക്കൂടി ലൈൻ വലിച്ചു വൈദ്യുതി നൽകുന്നതിന് വനം വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ആവശ്യമായി വരുമെന്നതും വളരെ കറുച്ചുകണക്ഷൻ നൽകുവാനായി കൂടുതൽ തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുമെന്നതും ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഗ്രിഡ് വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള വെല്ലുവിളി കണക്കിലെടുത്ത് വൈദ്യുതികരണ പ്രവർത്തനം വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന ജില്ലാ തല സമിതികൾ 5-7-2021-ലെ ഗവണ്മെന്റ് ഉത്തരവ് G.O(Rt) No.87/2021/Power Department പ്രകാരം രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.*

കൽപ്പറ്റ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വൈദ്യുതീകരിക്കാത്ത വീടുകൾ

215(229) ശ്രീ. ടി. സിദ്ദിഖ്: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കൽപ്പറ്റ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ വൈദ്യുതീകരിക്കാത്ത എത്ര വീടുകൾ ഉണ്ട്; വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ?

*നിയമസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

കൽപ്പറ്റ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷ ലഭ്യമായിട്ടും കണക്ഷൻ നൽകാൻ കഴിയാത്ത 80 വീടുകൾ വൈത്തിരി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലും 5 വീടുകൾ മുട്ടിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലും നിലവിലുണ്ട്.

(ബി) വൈദ്യുതീകരിക്കാത്ത മുഴുവൻ വീടുകളും വൈദ്യുതീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;

&

(സി) ഇതിനായി പ്രത്യേക ഫണ്ട് എന്തെങ്കിലും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുമോ?

വൈത്തിരിയിൽ ഹാരിസൺ മലയാളം ലിമിറ്റഡിന്റെ അധീനതയിലുള്ള പെരുങ്കോടയിൽ കയ്യേറ്റ ഭൂമിയിൽ 80 വീടുകൾക്ക് സർവ്വീസ് കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണ സമയത്തുതന്നെ ശ്രമം നടന്നിരുന്നുവെങ്കിലും കേസ് നിലവിലുള്ളതിനാൽ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ADM മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ അനുകൂല തീരുമാനമുണ്ടാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സർവ്വീസ് കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. മുട്ടിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ കാർളംകോട്ട കോളനിയിൽ 5 വീടുകൾക്ക് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. മലമുകളിലായതിനാലും പാറക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ പ്രദേശമായതിനാലും കണക്ഷൻ ലഭ്യമാകുന്നതിൽ തടസ്സങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും 650 മീ. പുതുതായി ലൈൻ നിർമ്മിക്കേണ്ടതിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ എടുക്കാത്ത വീടുകളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ ശേഖരിക്കുവാനും എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാനും കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ. നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതീകരണത്തിന് ആവശ്യമായ തുക ട്രൈബൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്/തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ/ഉപഭോക്താക്കൾ എന്നിവരിൽനിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ലൈൻ നിർമ്മാണവും സർവ്വീസ് കണക്ഷനും നൽകി വൈദ്യുതീകരണം പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ്. നിലവിൽ 1000W വരെ കണക്ടഡ് ലോഡുള്ള BPL കുടുംബങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത എല്ലാ കണക്ഷനുകളും 200 മീറ്റർ വരെ ലൈൻ വലിക്കേണ്ടുന്ന പോസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ള കണക്ഷനുകളും സൗജന്യമായി കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ-ന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നൽകിവരുന്നു. കെ.എസ്.ഇ.ബി.-യുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേയ്ക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ കൽപ്പറ്റയുടെ കീഴിലുള്ള നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷനു വേണ്ടി ആകെ 31 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.